

Fecha: 20 de abril de 2017

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DESDE EL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2017

Detalles: <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:

El transcurso de la última semana se ha caracterizado por reponer en forma progresiva condiciones que se asocian con el ambiente otoñal, con persistencia de aire húmedo que favorece las nieblas y neblinas de enfriamiento en el arranque de las jornadas. Este fenómeno que se ha vuelto más

esporeo, dice en las últimas jornadas, es también típico de la época y es un elemento que generalmente impacta en las horas de trabajo y en las condiciones del material a recolectar. </span><br /><span style="font-size:

small>>Al panorama descrito se le sumó durante el comienzo de esta semana, el avance de una perturbación desde el oeste. La misma dejó;

inusuales lluvias en la regi&ocaron; n cuyana y luego lentamente se fue desplazando hacia el este hasta alcanzar durante el cierre del martes y la primera parte del mi&eacron;rcoles el territorio entrerriano.&lt;/span>&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:


La masa de aire que esperaba el pasaje de esta perturbaci&oslash;n ten&iacute;a la suficiente carga de humedad como para que las lluvias se generalizaran. Esto fue lo que sucedi&oslash;. Sin embargo, la zona m&aacute;s activa se desplaz&oslash; hacia el norte provincial y gener&oslash; una marcada diferencia en la oferta de agua con los departamentos del centro y el sur. Los registros que quiebran los 30 mil&iacute;metros se ubican claramente en los departamentos del norte, mientras que del centro para el sur, a lo sumo se han sumado escasos 10 mil&iacute;metros.</span></br /></span>

Podemos concluir que esta distribución de precipitaciones es favorable. En general, la actividad más importante se concentra en áreas del centro sur de la provincia y para el avance de la cosecha, es favorable que las lluvias se mantengan en niveles modestos.

Se perfila la continuidad del buen tiempo hasta avanzado el día domingo. Para entonces está previsto un aumento de las coberturas nubosas que podrán volver a dejar algunas lloviznas, extendiéndose al comienzo del lunes.



## PRECIPITACIÓN ACUMULADA 12/04/17 al 18/04/17 (9hs 19/04)




---

Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 19 DE ABRIL DEL 2017

Detalles: <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">El centro este de la provincia ha recibido durante el transcurso del mes de abril las lluvias m&aacute;s modestas, lo cual termina por reflejarse en reservas regulares en el c&aacute;lculo del balance h&iacute;drico. No obstante esto, la situaci&oacute;n de una pastura no refleja en forma eficiente la realidad de un cultivo listo para la cosecha y sin consumo. Es decir, incluso en esta zona m&aacute;s &ldquo;seca&rdquo; de la provincia las condiciones h&iacute;dricas no plantean ninguna situaci&oacute;n preocupante. La contracara, se destaca hacia el noreste provincial, donde los registros pluviales ya han superado largamente las marcas normales del mes y temporariamente los excesos h&iacute;dricos ganan extensi&oacute;n en la zona.</span><br /><span style="font-size: small;">Las lluvias observadas en el departamento La Paz, finalmente han permitido llevar al noroeste provincial a un nivel de reservas adecuadas, reparando una condi&oacute;n deficitaria que ven&iacute;a arrastr&aacute;ndose desde el mes de marzo.</span><br /><span style="font-size: small;">Vemos gran parte de la franja oeste de la provincia con niveles de reserva que alternan entre adecuados y &oacute;ptimos. Es decir estamos en un escenario que presenta suelos con buen nivel de humedad, que no evita la entrada de equipos para la cosecha y que adem&aacute;s ya est&aacute; generando el contexto h&iacute;drico ideal para la implantaci&oacute;n de la fina.</span><br /><span style="font-size: small;">Como mencionamos, se perfila para esta &uacute;ltima parte de abril, una situaci&oacute;n que puede alternar ventanas de buen tiempo de tres a cuatro d&iacute;as con interrupciones por pasajes de nubosidad y lloviznas que no se impondr&iacute;an por m&aacute;s de un d&iacute;a. Dado que no se est&aacute;n perfilando lluvias de importancia. Debemos pensar que la cosecha deber&iacute;a mostrar una tendencia hacia un progreso m&aacute;s vigoroso en esta &uacute;ltima parte del mes.</span><br /><span style="font-size: small;">La provincia no est&aacute; padeciendo problemas de excesos h&iacute;dricos destacados y las condiciones meteorol&oacute;gicas previstas, auguran un buen cierre de cosecha.</span></p>



## ESTADO DE LAS RESERVAS al 19/04/17




METODO  
FORTE LAY  
AIFI I O

## Sección: INFORME DE SUPERFICIE SEMBRADA CON SOJA EN ENTRE RÍOS - CAMPAÑA 2016/17

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos a través del SIBER da a conocer el informe sobre la superficie sembrada con soja en el ciclo agrícola 2016/17. El presente trabajo ha sido elaborado gracias a la participación y compromiso de la Red de Colaboradores, el procesamiento de imágenes provenientes de los satélites Sentinel 2, Landsat 8 OLI y LISS 3, junto con salidas a campo efectuadas por los profesionales del SIBER. Para acceder al informe completo, haga click en el siguiente link:

[INFORME COMPLETO](#)

### Sección: COSECHA DE SOJA DE PRIMERA



La cosecha de soja de primera logró un avance del orden del 25% sobre un total de 966.000 hectáreas (ha) implantadas en Entre Ríos.

Si bien, es muy incipiente el avance de las labores para determinar un rendimiento promedio provincial, a nivel departamental los valores medios obtenidos hasta el momento se ubican dentro del rango de 2.400 a 3.300 kg/ha.

---

Principalmente por logística y en menor parte por el miedo a que las precipitaciones afecten al cultivo (como sucedió en el ciclo 2015/16), en algunos lotes las labores se iniciaron con un porcentaje de humedad del grano por encima del umbral de recibo en acopio (13,5%), obligando al secado de la semilla. En la generalidad de los lotes, donde la humedad de trilla es la adecuada, se avanza rápidamente y se detectan sitios puntuales donde se ha comenzado con la trilla de la soja de segunda.

La zona que presenta un mayor retraso en la cosecha es el Este (16%), debido a las lluvias complicaron y/o frenaron el ingreso a los lotes, mapa N° 1.